


БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ МАШИНЫ

Прямая видимость | Телематическое управление |
Настраиваемые пакеты управления



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БУЛЬДОЗЕРОМ

Работа бульдозеров во многих случаях производится в нестабильных и даже экстремально опасных условиях. Для обеспечения безопасности операторов бульдозера необходимо разместить их вне опасной территории работы машины, при этом сохранив возможность эффективного управления машиной на расстоянии



ИСПОЛЬЗУЯ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ В 5-20 МЕТРОВ МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОЙ МАШИНОЙ, СИСТЕМА УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРЯМОЙ ВИДИМОСТЬЮ RCT ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАДАЧ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает безопасность оператора при работе в экстремальных условиях
- Позволяет максимально использовать мощности машины
- Обеспечивает полный контроль машины оператором
- Обеспечивает оптимальную эргономику с максимальным комфортом работы оператора

В ДАННЫЙ МОМЕНТ, КОМПЛЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПНЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ МАШИН:

Caterpillar

- | | |
|-----------|---------------------|
| ▪ D4K XL | ▪ D10 |
| ▪ D5H | ▪ D10N |
| ▪ D6T | ▪ D10T |
| ▪ D7E LGP | ▪ D11T |
| ▪ D8R | ▪ D11N |
| ▪ D8T | ▪ D10R Series (1-2) |
| ▪ D9R | ▪ D11R Series (1-3) |
| ▪ D9T | ▪ 973D |

Komatsu

- | | |
|-------------|-----------|
| ▪ D275 | ▪ D575A |
| ▪ D275AX-5 | ▪ D575A-2 |
| ▪ D375A | ▪ D575A-3 |
| ▪ D475-5EO | ▪ WD600-3 |
| ▪ D475A-5EO | |

КОМПЛЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RCT МОГУТ БЫТЬ НАСТРОЕНЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ МОДЕЛИ БУЛЬДОЗЕРОВ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

СЕРТИФИКАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

RCT предлагает различные сертификационные курсы для профессионального обучения операторов дистанционного управления навыкам безопасного и эффективного использования данного оборудования, для достижения максимальной производительности машин.

Для покупателей систем дистанционного управления RCT также доступны курсы по технической поддержке для обеспечения высоких стандартов технического обслуживания всех компонентов систем.

Также предлагается высококачественное обучение для персонала сервисных мастерских по высокотехнологичному обслуживанию оборудования для дистанционного управления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Компания RCT производит системы дистанционного управления более 40 лет. Системы ДУ RCT являются оптимальным решением для безопасной работы бульдозеров на следующих площадках:

- | | |
|---|---|
| ▪ Утилизация отходов (полигоны, свалки) | ▪ Участки укладочных работ |
| ▪ Горнообогатительные предприятия | ▪ Выработки несортированных горных масс |
| ▪ Угольнообогатительное производство | ▪ Карьерные уступы |
| ▪ Участки разработки карьеров | ▪ Мобильные сортировочные установки |
| ▪ Невзорвавшиеся скважины | ▪ Участки мелиоративных работ |
| ▪ Забойные скважины | ▪ Прорывы плотин |
| ▪ Участки землечерпательных работ | ▪ Выработки в условиях неустойчивых пород |
| ▪ Пруды-отстойники | |



РЕШЕНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ БУЛЬДОЗЕРАМИ RCT ВКЛЮЧАЮТ:



ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ПРЯМОЙ ВИДИМОСТЬЮ

Дистанционный передатчик RCT's Control Master ATX2200 - это легкое по весу, прочное и эргономичное устройство, которое позволяет операторам бульдозеров работать наиболее продуктивно в течение долгого времени.



КАБИНА-ПРИЦЕП

Кабина-прицеп для дистанционного управления Control Master® Remote Control Trailer Cabin (RCTC) – это

уникальное конструкторское решение, обеспечивающее возможность для оператора дистанционно управлять техникой, находясь внутри удобной и безопасной передвижной рабочей станции. Кабина RCTC имеет полупанорамный обзор удаленно управляемой техники, усиленное шумопоглощение и оборудована климат-контролем. Кабину-прицеп можно модифицировать, сделав из нее станцию управления либо в режиме прямой видимости, либо с телематическим автоматизированным управлением.



ПОЛНЫЙ УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Решение для бульдозеров Control Master Teleremote Dozer Solution позволяет оператору управлять бульдозером на безопасном расстоянии от опасного участка.



Данное оборудование повышает безопасность оператора одновременно с продуктивностью машины, обеспечивая оптимальное размещение оператора для управления машиной.

Связь между оператором и машиной обеспечивается с помощью защищенной радио и видео сети.

Решения по дистанционному управлению могут быть индивидуально настроены с учетом требований клиента.





Узнайте больше: rct-global.com

sales@rct-global.com

АВСТРАЛИЯ:	+61 8 9353 6577
АФРИКА:	+27 83 292 4246
КАНАДА:	+1 705 590 4001
РОССИЯ /СНГ:	+7 (910) 411 11-74
ЮЖНАЯ АМЕРИКА:	+56 9 3417 0004
США:	+1 801 938 9214